




Giant Line


M1350-1650

With this you can do everything!







CONFIGURATION FROM 2 TO 4 UNITS




Gruppo operatore Rullo
Working unit roller
Unidad de trabajo de rodillo




Gruppo spazzola
Brushing unit
Cepillo limpiador




Gruppo spazzole tangenziali 1x
Tangential brushes unit 1x
Cepillos de disco 1x



Gruppo spazzole tangenziali 2x
Tangential brushes unit 2x
Cepillos de disco 2x



Sistema planetario
Planetary system
Sistema planetario



Gruppo spazzola Ø200
Brushing unit Ø200
Cepillo limpiador Ø200



Gruppo spazzola Ø150
Brushing unit Ø150
Cepillo limpiador Ø150



Turbo-soffiatori
Turbo rotating blowers
Sopladores rotativo



Soffiatore compatto
Compact blower
Soplador compacto




Gruppo operatore Rullo
Working unit roller
Unidad de trabajo de rodillo

Ø250

Ø330



Grit-set elettronico
Electronic grit-set
Grit-set electrónico



Gruppo spazzola
longitudinale
Longitudinal brush unit
Unidad de cepillo
longitudinal

Ø250

Ø350




Gruppo spazzole
tangenziali / sistema
planetario
*Tangential brushes
unit / planetary system*
Unidad de cepillos
tangencial / sistema
planetario



Spazzole tangenziali con cambio rapido
*Tangential brushes with quick
change device*
Cepillos tangenciales con dispositivo
de cambio rápido

REVOLUTION BRUSH




Heavy duty machine

Giant Line

M1350-1650



**Flexibility of configuration,
the choice is yours!**



Spazzola pulizia pezzi
Brush for panels cleaning
Cepillo de limpieza piezas



Doppia spazzola uscita
Double external brush unit
Doble unidad de cepillo en la salida

Spazzola pulizia tappeto
Brush for feed belt cleaning
Cepillo de limpieza transportador



Rettificatore spazzola integrato
Integrated brush rectifier
Rectificador de cepillo integrado



Depressore interno
(taratura variabile, inverter)
Internal vacuum fan
(setting variable, inverter)
Ventilador de aspiración del vacío interno
(ajuste variable, inverter)

Pista magnetica
Magnetic band
Banda magnética




Rulliere di estensione
Rollers table extension
Extensión de mesa, rodillos



Tavolo di estensione
Extension table
Tabla de extension



Soffiatore compatto
Compact belts blower
Sopladores compacto



Luci controllo qualità
Quality control special lights
Luces especiales control de calidad

Turbo-soffiatori
Turbo rotating blowers
Sopladores rotativo



Macchina versione sinistra e destra
Machine version left and right
Máquina en versión izquierda y derecha



Quadro di controllo pensile
Pendulum electronic control unit
Unidad de control electrónico en el brazo giratorio



Posizionatore automatico
Automatic positioner
Posicionador automático



Personalizzazione macchina con controllo remoto, visualizzazione statistiche ed assistenza virtuale
Custom machine with remote control, statistics display and virtual assistance
Máquina personalizada con control remoto, visualización de estadísticas y asistencia virtual

INDUSTRY 4.0 READY


Acciai
Steel
Acero

Acciai inossidabili
Stainless steel
Acero inoxidable

Alluminio
Aluminum
Aluminio


Materiali avanzati
Advanced materials
Materiales avanzados

CONFIGURATION FROM 2 TO 4 UNITS



MACCHINA BASE
BASIC MACHINE
MÁQUINA BÁSICA

- ✓ Versione a 2/3/4 operatori
Version 2/3/4 operators
Versión 2/3/4 operadores
- ✓ Altezza fissa 900mm
Fixed height 900mm
Altura fija 900 mm
- ✓ Larghezza utile di lavoro 1350-1650mm
Working width 1350-1650mm
Ancho de trabajo 1350-1650mm
- ✓ Spessore di lavoro min/max 0.5-170/200mm
Working thickness min/max 0.5-170/200mm
Grosor del trabajo min/max 0.5-170/200mm
- ✓ Dimensione nastri abrasivi (sviluppo) 2620mm
Abrasive belt (length) 2620mm
Dimensiones bandas lijadora 2620mm
- ✓ Inverter controllo velocità avanzamento
Inverter for feed speed control
Inverter por el control de velocidad de avance
- ✓ Teleassistenza
Teleservice
Teleservicio



Giant **M1350-1650**

Layout dedicato
Dedicated layout
Diseño dedicado




Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

**"Look no further for a better finishing!
We have what you're looking for.
Make your choice".**



Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



www.emc-italia.it